PLANTEFEVE MEDHI

Exellent electro

SAMSUNG QLED QE49Q6FN

Code d'article: SQQE49Q6FN



Samsung Q6F QE49Q6FNALXXN. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: QLED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: PQI (Picture Quality Index) 2600. Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-S2,DVB-T. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Argent

€ 899,00

Caractéristiques

Taille de l'écran:	49 "
Type HD:	4K Ultra HD
Résolution de l'écran:	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage:	QLED
Forme d'écran:	Plat
Mouvement d'interpolation technologie:	PQI (Picture Quality Index) 2600
Diagonale verrerie (cm):	124 cm
Type de tuner:	Analogique et numérique
Format du système de signal numérique:	DVB-C,DVB-S2,DVB-T
Nombre de tuners:	2 tuner(s)
Recherche automatique des canaux:	Oui
Smart TV:	Oui
Timeshift:	Oui
Reflet d'écran:	Oui
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV):	Oui
Haut-parleurs intégrés:	Oui
Puissance évaluée de RMS:	40 W
Technologies de décodage audio:	Dolby Digital Plus

Technologie de sonorisation multipièces:	Samsung Multiroom Link
Wifi:	Oui
Bluetooth:	Oui
Ethernet/LAN:	Oui
Wi-Fi Direct:	Oui
Navigateur Web:	Oui
Couleur du produit:	Argent
Montage VESA:	Oui
Bouton marche/arrêt intégré:	Oui
Voyants:	Oui
Conception 360° illimitée:	Oui
Prise en charge HDR:	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée):	High Dynamic Range (HDR) 1000
Mode Jeu:	Oui
Fonction Télétexte:	Oui
Fonction sous-titres:	Oui
Plage dynamique élevée (HDR) 1500:	Non
Plage dynamique élevée (HDR) 1000:	Oui
affaiblissement local:	Oui
Technologie de traitement d'image:	Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer, Samsung Q Colour, Samsung Q Contrast, Samsung Q Engine
Imagerie à haute gamme dynamique:	Oui
Digital Clean View:	Oui
Prise en charge MBR:	Oui
PVR étendu:	Oui
Enregistrement USB:	Oui
ConnectShare (HDD):	Oui
ConnectShare (USB):	Oui

Changement rapide des rapports HDMI:	Oui
Quantité de ports HDMI:	4
Changement rapide des rapports HDMI:	Oui
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel):	Oui
Connecteur PC intégré (D-Sub):	Non
Port DVI:	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantité de Ports USB 2.0:	2
Sortie Audio numérique (Optique):	1
Quantité de ports RF:	1
Interface Commune (IC):	Oui
Interface commune Plus (CI+):	Oui
Version Common Interface Plus (CI+):	1.4
Contrôle d'électronique grand publique (CEC):	Anynet+
Guide de programme électronique:	Oui
Affichage à l'écran (OSD):	Oui
Nombre de langues OSD:	27
Incrustation d'images (PIP):	Oui
Coupure automatique de l'alimentation:	Oui
Montage VESA:	Oui
Bouton marche/arrêt intégré:	Oui
Classe d'efficacité énergétique:	B
Consommation électrique (typicale):	95 W
Consommation annuelle d'énergie:	132 kWh
Consommation (max):	145 W
Tension d'entrée AC:	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Poids (avec support):	13900 g

Largeur:	1091.6 mm
Largeur appareil (support inclus):	1091.6 mm
Profondeur:	54.9 mm
Profondeur (support inclus):	247.7 mm
Hauteur (support inclus):	703.3 mm
Hauteur:	634.6 mm
Poids (avec support):	13900 g
Largeur (sans support):	1091.6 mm
Profondeur (sans support):	54.9 mm
Poids:	13400 g
Hauteur (sans support):	634.6 mm
Poids (sans support):	13400 g
Poids avec pied:	13900 g
Télécommande:	Oui
Type de télécommande:	TM1850A
Piles fournies:	Oui
Manuel d'utilisation:	Oui
Largeur du colis:	1249 mm
Profondeur du colis:	157 mm
Hauteur du colis:	768 mm
Manuel électronique:	Oui
Poids du paquet:	18600 g
Télécommande:	Oui
Type de télécommande:	TM1850A
Piles fournies:	Oui
Manuel électronique:	Oui
Manuel d'utilisation:	Oui
Piles fournies:	Oui

Conception 360° illimitée:	Oui
Haut-parleurs intégrés:	Oui
Résolution de l'écran:	3840 x 2160 pixels
Poids (sans support):	13400 g
Profondeur:	54.9 mm
Consommation annuelle d'énergie:	132 kWh
Largeur:	1091.6 mm
Hauteur:	634.6 mm
Classe d'efficacité énergétique (ancienne):	B